

# Utilisation de Dat'Aids

TECs MIT  
Conception

# Le but de Dait'Aids

L'Association a également pour but d'entreprendre, de coordonner et d'encourager la recherche.



Compiler et exploiter des bases de données concernant l'infection par le VIH, VHC et les pathologies associées.

Pour les sites sous Nadis.

La nouvelle version de Dataids regroupe les requêtes qualité, activité et screening dans un seul programme Access.

Depuis 2011, nous ne faisons plus d'échantillon des données mais faisons le CQ sur toute la cohorte des patients vus sur la période.

# Contrôle de qualité des données, basé sur Dataids qualité (1/2)

Liste des données faisant l'objet d'un contrôle qualité continu	% Présent requis	Nice	Marseille	Strasbourg	Nantes	Toulouse	Pitie
<b>date Gel de Base</b>							
<b>Nombre de patients de la file active</b>							
<b>Echantillon</b>							
Date VIH	100%						
Facteurs de transmission VIH	100%						
Poids de base	100%						
Taille	100%						
Poids noté au moins tous les 7 mois	80-100						
TA notée au moins tous les 7 mois	80-100						
CD4 noté au moins tous les 7 mois	80-100						
ARN VIH noté au moins tous les 7 mois	80-100						
Asat noté au moins tous les 13 mois	80-100						
Alat noté au moins tous les 13 mois	80-100						
CT noté au moins tous les 13 mois	80-100						
TG noté au moins tous les 13 mois	80-100						
HDL noté au moins tous les 13 mois	80-100						
LDL noté au moins tous les 13 mois	80-100						
Glycémie noté au moins tous les 13 mois	80-100						
Créatininémie noté au moins tous les 13 mois	80-100						
Cd4 dépistage nouveaux patients	sans bornes						
CV dépistage nouveaux patients	sans bornes						
Cd4 préARV nouveaux traités	sans bornes						
CV préARV nouveaux traités	sans bornes						

Le fichier excel permettant de regrouper et partager les données de CQ des sites.

# Contrôle de qualité des données, basé sur Dataids qualité (2/2)

<b>Habitudes de vie renseignées</b>							
Tabac	60-100						
Alcool	60-100						
Toxicomanie	60-100						
Activité Physique	60-100						
<b>Dossier social renseigné</b>							
Situation Familiale	60-100						
CSP	60-100						
Niveau d'études	60-100						
Activité	60-100						
<b>Sérologies renseignées</b>							
VHB	80-100						
VHC	80-100						
Syphilis	80-100						
VHA	60-100						
Toxoplasrose	60-100						
CMV	60-100						
<b>Adéquation ordonnances ARV /antécédents thérapeutiques</b>	100%						
<b>Adéquation diagnostic trt diabète</b>	60-100						
<b>Adéquation diagnostic trt lipides</b>	60-100						
<b>Adéquation diagnostic trt antidépresseur</b>	60-100						
<b>Adéquation profil VIH ou Hépatite/Données biologiques présentes</b>	95%						

# Comment utiliser Dat'Aids ?

- Il s'agit d'une application à télécharger du site <http://www.dataids.org/login>

Rechercher...

## Tables

- # Requete\_Initiation
- # Requete\_Initiation\_AES
- # Requete\_Initiation\_Hepatite
- # Requete\_Initiation\_VIH
- # Requete\_Norm\_SAS
- #Appli\_Data
- #AssocARV
- #CLASSES\_THERAPEUTIQUES
- #CLASSES\_THERAPEUTIQUES\_PR...
- #Corevih
- #familleARV
- #GenoRef
- #Medictype
- #Tab\_Temp
- #Table\_recodeTherapMotif
- #Thesaurus\_ATCDS
- #Thesaurus\_SignesCliniques
- #Type\_Analyse
- ♦ \_AppliData
- ♦ \_AppliRef
- ♦ \_TableLieeData
- ♦ \_TableLieeRef
- ♦ \_TablesBCB
- ♦ \_Version
- ♦ AcidesAmines
- ♦ AES
- ♦ ANRS
- ♦ Antecedent
- ♦ Astuce
- ♦ AtcdLupus
- ♦ Autorisation

Initialisation

DatAids 2013 10.0 (12/11/2013)

Chemin NadisV5 : \_\_\_\_\_  
Chemin NadisRef : \_\_\_\_\_  
Chemin Fichier : \_\_\_\_\_

Initialisation

- Profil VIH ou coinfection VIH Hepatites  
 Profil AES  
 Profil Hépatites ou coinfection Hépatites VIH

Extraction

Service : \_\_\_\_\_

Date Debut Analyse : \_\_\_\_\_ Gel Base : \_\_\_\_\_

